



57 PRINCE-ARTHUR E. - 514-844-1010 - WWW.CAFECAMPUS.COM

DEVIS TECHNIQUE
(dernière mise-à-jour: avril 2015)

AMPLIFICATION ET DISTRIBUTION

4	Meyer 700HP	enceintes de graves (2 par côtés)
4	Meyer CQ-1	enceintes de hautes (2 par côtés)
2	Meyer UPJ-1P	décalé stéréo (1 par côtés)
3	Yamaha IF2115	décalé mono (balcon)
2	BSS BLU-100*	processeur de signal*
	Snake 50 paire	connecteur VEAM + split moniteurs
*l'accès au processeur de signal pour édition N'EST PAS permis		

RÉGIE

	APB Dynasonics Spectra-T 48	48 entrées monos+4 stéréos/10 aux/8 vca
	Lexicon PCM91	réverbération
	TC Electronics M2000	multi-effets
	Yamaha SPX90	multi-effets
	TC Electronics D2	décalé
	BSS DPR404	comp 4 canaux
	Drawmer DL441	comp 4 canaux
	DBX 166	comp/gate 2 canaux
	DBX 166XL	comp/gate 2 canaux
	Ashly CL52E	comp 2 canaux
	BSS DPR504	gate 4 canaux
	Klark-Teknik DN410	eq paramétrique 2 canaux
	Kark-Teknik DN370B	eq graphique 2 canaux (vers distribution)
	Tascam CD-450	lecteur cd

MONITEURS

	Yamaha MC7L 48	48 entrées monos+4 stéréos/16 sorties
12	EAW SM129zi	moniteurs de scène (1x12"+tweeter)
6	QSC PL224	amplificateur de puissance 2X1200W

MICROPHONES

6	Shure SM58	
4	Shure SM57	
1	Shure BETA52	
2	Sennheiser MD421	
4	Sennheiser e604	
2	Sennheiser e914	
2	Shure BETA57	
2	Audix ADX51	
1	Audix D1	
2	Audix D2	
1	Audix D3	
2	Audix D4	
4	Whirlwind IMP2	boîte directe passive
2	BSS AR133	boîte directe active
4	Radial PRODI	boîte directe passive
4	Radial PRO48	boîte directe active
14 grands/8 petits pieds perches et un paquet de xlrs		

ÉCLAIRAGE

	Zero88 BullFrog	console d'éclairage
3		24 X 1KW dimmer pack
5		acl 1KW (scène)
36		par 1KW (scène)
4		DEL rgb (scène)
2		par 1KW (côtés de scène)
5	Chauvet Rogue R2 spot	"moving light" DEL (scène)
1	Martin Atomic 3000	strobe 3000W (scène)
1		leko 500W (scène)
3		leko 1KW (foh)
4		acl 1KW (salle)
6	Chauvet Rogue R2 spot	"moving light" DEL (salle)
6		par 1KW (salle)
6	ADJ Tpar system	acl DEL (salle)

VIDÉO

	Dell 7700 FullHD*	projecteur 1080p/5000 lumens*
	DA-Lite Contour Electrol	écran électrique 16:9/139"X78"

*connexions disponibles: RCA(scène) / component RGB(scène) / 1080p VGA(régie et scène)

SCÈNE

3	praticable 4'X8'	pattes de 12"/24"/36"
2	praticable 2'X8'	pattes de 12"/24"/36"
25' de largeur X 16' de profondeur		
16' de hauteur du plancher de la scène au gréage		
42' de la régie au devant de la scène		
distribution électrique 220 volts, 100 ampères, 3 phases, connecteurs de type "camlock"		
l'accès de la loge à la scène se situe du côté cour		

LOGES

2 divans / miroir de maquillage éclairé / douche privée / toilette privée avec évier une petite pièce est disponible pour le buffet, groupes d'ouverture, rangement, etc...
--

CONTACTS

Booking :	Marc St-Laurent	(514)844-3442	booking@cafecampus.com
Direction Technique :	David G Pelletier	(514)949-1877	barbe@cafecampus.com
Fax :		(514)844-4770	
Café Campus :		(514)844-1010	www.cafecampus.com

